

DESCRIPCIÓN

[Tea pressing machine](#) se utiliza principalmente para la operación de prensado de tortas de té.

Todas las partes de la máquina que están en CONTACTO con el té están hechas de acero inoxidable 304 de calidad alimentaria para garantizar la seguridad y limpieza en la producción de té.

La máquina tiene un modo manual y un modo automático. Para garantizar que la torta de té quede firme, puede ajustar diferentes valores de presión y presurizar el tiempo de acuerdo con las diferentes hojas de té.

Según las necesidades de los diferentes clientes, se pueden personalizar diferentes tipos de moldes. Si necesita preparar otras formas de té, contáctenos.

VENTAJA

1. Diseño integrado, apariencia grande y cerrada, con rueda inferior móvil, en general hermoso y práctico;
2. La placa de acero estructural principal de toda la máquina adopta una placa de acero de alta resistencia Q345B;
3. Las partes en contacto con los materiales son fabricadas con placas de acero inoxidable para garantizar el cumplimiento sanitario;
4. El sistema de control completamente automático y el dispositivo sensor de presión facilitan la operación.

ESPECIFICACIÓN

[Tea Cakes Compress Machine](#) lista de especificaciones:

Modelo	DL-6CY1-15
Dimensiones	700×760×1700 milímetros
Voltaje	380/50 V/HZ
Golpe de trabajo de prensado	≥200 milímetros
Método de presurización	Hidráulico
Número de estaciones	2
Presión máxima	≥120kN
Poder motriz	3 kilovatios
Velocidad del motor	1400 rpm
Tensión nominal	380 voltios
Salida por hora	35 kilos por hora

especificación de todos [Tea Cakes Compress Machine](#).

Model	6CY1-15	6CY2-15	6CY3-15
Tipo de prensa	Prensa hidráulica		
Presión	≥120kN		
Estación de trabajo	1	2	3

Capacidad	35 kilos por hora	70 kilos por hora	105 kilos por hora
-----------	-------------------	-------------------	--------------------

Si tiene necesidades especiales, se puede personalizar según las necesidades de los clientes.

FOTOS









力. 1058200

Tea Cake Press Molding Machine DL-6CY1-15

Voltage: 380/50 V/HZ

Driving Power: 3 kW

For Green/Oolong/Yellow/Black/Dark/White Tea

Maximum pressure: =120 kN

Output per hour: 35 Kg/h
Hydraulic



L:70cm W:76cm H:170cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

CONTACT

Si está interesado en este producto, contáctenos para obtener el precio.



↑ ↑ Haga clic en el ícono para obtener el precio más reciente directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ También puedes dejar tus datos de contacto en la parte inferior. Normalmente nos ponemos en contacto contigo en unos 10 minutos ↓ ↓