

## DESCRIPCIÓN

Esta secadora de [té giratoria](#) tiene 16 bandejas de tamiz, el diámetro de cada bandeja es de 90 cm, área total de secado de 10 m<sup>2</sup>. Puede procesar 27-36 kg de té húmedo por lote. Un nuevo tipo de material aislante resistente al calor a altas temperaturas y respetuoso con el medio ambiente, con un grosor de 3 cm y que cubre completamente la máquina para garantizar que no se desperdicie calor y se ahorre un 30 % de energía. La puerta está revestida con tiras de goma elástica resistentes a altas temperaturas, que pueden sellar la puerta de la máquina para evitar que escape el aire caliente.

Usando bisagras y manijas de puertas de acero de alta resistencia, la vida útil de la máquina aumenta en un 40% en comparación con otras compañías. El uso de la máquina secadora de bandejas de tamiz de acero inoxidable no producirá sustancias nocivas, lo que garantiza la limpieza de la producción de té.

## VENTAJA

1. Diseño de secado rotatorio, las hojas de té se calientan uniformemente y se secan más rápidamente.
2. Más del 50% de toda la máquina adopta un diseño modular, un tiempo de producción más corto para pedidos por lotes y un reemplazo de piezas más fácil.
3. El diseño patentado del conducto de aire permite que la parte inferior de cada bandeja de tamiz ingrese al aire, lo que elimina rápidamente la humedad del té y mejora la eficiencia del secado.
4. La máquina con aire de escape fuerte tiene una salida de escape de humedad rápida, y la salida de aire se abre al comienzo del secado para permitir que la humedad se descargue más rápido y mejorar la eficiencia de producción.

## SOLICITUD

[La máquina secadora de té pequeña](#) es adecuada para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Temperatura	Tiempo de trabajo
Té negro	80-120 °C	20-60 minutos
Té verde	80-120 °C	20-60 minutos
Te blanco	80-120 °C	20-60 minutos
Té de oolong	80-120 °C	20-60 minutos
Té de hierbas	80-120 °C	20-60 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia, y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

## ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones de la máquina secadora de té :

Modelo	DL-6CHZ-9QB	
Dimensión	1420 × 1100 × 2190 mm	
Voltaje	380V 50HZ	
Elemento de calefacción	alambre de calefacción eléctrica	
Potencia calorífica total	13,5 kilovatios	
Grupo de elementos calefactores	1 grupo	
Motor del ventilador	Energía	0,18 kilovatios
	Velocidad	1400 rpm
	Tensión nominal	220 V
Palet de motor rotativo	Energía	15W
	Velocidad	1250 rpm
	Tensión nominal	220 V
Velocidad de rotación de paletas	6 rpm	
tipo de palet	Redondo	
Área de secado efectiva	10,1 m <sup>2</sup>	
Número de palet de secado	dieciséis	
Capacidad por lote	27-36 kg / hora	

Especificación de todas [las máquinas secadoras de té ortodoxas](#) .

Modelo	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Cantidad de bandejas	10 piezas	14 piezas	16 piezas	16 piezas	36 piezas
Diámetro de las bandejas	50cm	70cm	90cm	110cm	110cm
Área de secado	2m <sup>2</sup> -	5m <sup>2</sup> -	9m <sup>2</sup> -	14m <sup>2</sup> -	34m <sup>2</sup> -
Capacidad	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

## FOTOS



















## CONTACTO

**Si está interesado en este producto, póngase en contacto con nosotros para obtener el precio.**



**↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑**





Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Puede ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente te contactamos en unos 10 minutos ↓**  
↓