

## DESCRIPCIÓN

Esta [secadora de té giratoria](#) tiene 16 bandejas de tamiz, el diámetro de cada bandeja es de 90 cm, el área de secado total de 10m<sup>2</sup>. Puede procesar 27-36 kg de té húmedo por lote. Un nuevo tipo de material aislante resistente al calor de alta temperatura y respetuoso con el medio ambiente, con un grosor de 3 cm, y que cubre completamente la máquina para garantizar que no se desperdicia calor y un 30% de ahorro de energía. La puerta está forrada con tiras de goma elástica resistentes a altas temperaturas, que pueden sellar la puerta de la máquina para evitar que se escape el aire caliente.

Usando bisagras de acero de alta resistencia y manijas de las puertas, la vida útil de la máquina aumenta en un 40% en comparación con otras empresas. El uso de la secadora de bandejas de tamiz de acero inoxidable no producirá sustancias nocivas, lo que garantiza la limpieza de la producción de té.

## VENTAJA

1. Diseño de secado rotatorio, las hojas de té se calientan uniformemente y se secan más rápidamente.
2. Más del 50% de toda la máquina adopta un diseño modular, menor tiempo de producción para pedidos por lotes y fácil reemplazo de piezas.
3. El diseño de conducto de aire patentado permite que la parte inferior de cada bandeja de tamiz ingrese al aire, lo que elimina rápidamente la humedad del té y mejora la eficiencia del secado.
4. La máquina con aire de escape fuerte tiene una salida de escape de humedad rápida, y la salida de aire se abre al comienzo del secado para permitir que la humedad se descargue más rápido y mejorar la eficiencia de la producción.

## SOLICITUD

La [máquina secadora de té pequeña](#) es adecuada para procesar [té negro](#) / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	La temperatura	Tiempo de trabajo
Té negro	80-120 °C	20-60 minutos
Té verde	80-120 °C	20-60 minutos
Te blanco	80-120 °C	20-60 minutos
Té de oolong	80-120 °C	20-60 minutos
Té de hierbas	80-120 °C	20-60 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

## ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones de la [máquina secadora de té](#) :

Modelo	DL-6CHZ-9B	
Dimensión	1420 × 1100 × 2190 milímetro	
Voltaje	380V 50HZ	
Elemento de calefacción	Alambre calefactor eléctrico	
Potencia calorífica total	13,5 kilovatios	
Grupo de elementos calefactores	1 grupo	
Ventilador de motor	Poder	0,18 kilovatios
	Velocidad	1400 rpm
	Voltaje nominal	220 V
Palet de motor rotativo	Poder	15 W
	Velocidad	1250 rpm
	Voltaje nominal	220 V
Velocidad de rotación del palet	6 rpm	
Tipo de palet	Redondo	
Área de secado eficaz	10,1 m <sup>2</sup>	
Número de palet de secado	dieciséis	
Capacidad por lote	27-36 kg / hora	

Especificación de todas [las máquinas secadoras de té ortodoxas](#) .

Modelo	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Cantidad de bandejas	10 pzs	14 pzs	16 pzs	16 pzs	36 uds.
Diámetro de las bandejas	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Área de secado	2 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	34 m <sup>2</sup>
Capacidad	6-8 kilogramos	15-20 kilogramos	27-36 kilogramos	42-56 kilogramos	102-136 kilogramos

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

## FOTOS

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

得力. 的烘干机

# Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-9B

**Voltage: 380V 50HZ**  
**Heating Power: 15 kw**  
**Tray Layers: 16 Layers**  
**Tray Diameter: 90 cm**  
**For All Kind Tea**

**27 kg Per Batch**  
**Drying Area: 9m<sup>2</sup>**  
**Stainless Steel Trays**



**L:142cm W:110cm H:219cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







茶叶烘焙机 泉州得力农林机械有限公司  
QUANZHOU DELI AGRICULTURE MACHINERY CO., LTD  
科技部科技型中小企业创新基金立项企业  
国家农业机械购置补贴入选企业  
售后服务热线: 0595-23112315

数字显示 智能控制系统  
DELIXI ELECTRIC CONTROL SYSTEM  
温度显示 TEMPERATURE  
时间显示 TIME  
温度控制 温度调节  
时间控制 时间调节  
ON/OFF 开关  
自动/手动 控制

DELIJX.COM



生产车间 1

茶叶烘焙机 泉州得力农林机械有限公司

售后服务: 400-011-1111 福建省泉州市晋江市陈埭镇新寮村新寮路111号  
www.delix.com

Assistant





## CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓**