

DESCRIPCIÓN

- La máquina de motosierra GN5800 es una herramienta con gasolina de alto rendimiento diseñada para tala de árboles profesional, poda y procesamiento de registros. Presenta un **Motor de dos tiempos refrigerado por aire de 58cc** con una potencia máxima de **2.4kW a 8500 rpm**, entrega de eficiencia de corte robusta para varios diámetros de árbol.
- .
- La máquina está equipada con un **Barra guía ajustable de 20 "/18"** y una cadena duradera, adecuada para cortar maderas duras y maderas blandas por igual.

VENTAJA

- **Sistema de energía de alta eficiencia**

El motor de dos tiempos ofrece una aceleración rápida y un alto par, ideal para tareas exigentes en forestales, agricultura y paisajismo. El **carburador de válvula giratoria** asegura un suministro de combustible estable y un comienzo fácil.

- **Corte de precisión y durabilidad**

El **Sistema de absorción de choque de primavera y rubor** reduce la vibración en un 30%, minimizando la fatiga del operador y la mejora del control. Un engranaje bisel espiral de alta duración, desarrollado con tecnología japonesa, garantiza un bajo ruido y un funcionamiento suave.

- **Seguridad y diseño fácil de usar**

Las características incluyen un **palanca de acelerador de bloqueo automático** para evitar la activación accidental, un **petrolero de cadena automática** para lubricación consistente y un **Sistema de tensión en cadena sin herramientas** para ajustes rápidos. La máquina tiene certificación de la EPA, que cumple con los estrictos estándares ambientales.

SOLICITUD

- **Operaciones forestales**

Adecuado para talar árboles grandes y registros de procesamiento. La barra guía de 20 "permite cortes profundos para una cosecha eficiente de madera.

- **Mantenimiento agrícola y de paisajismo**

Ideal para podar ramas cubiertas de maleza, limpiar el cepillo y la gestión de huertos. El diseño liviano facilita la maniobrabilidad en espacios ajustados.

- **Alivio de emergencia**

Utilizado en la respuesta a desastres para cortar árboles caídos y escombros, proporcionando una eliminación rápida en emergencias.

ESPECIFICACIÓN

Modelo	GN-5800
Dimensión	500*260*295 mm
Motor	Un solo cilindro refrigerado por aire

Fuerza	2.3kW/8500 rpm
Desplazamiento	58cc
De marcha en vacío	2800-3200R/min
Peso neto	6.65 kg
Diámetro de corte	18 "(45 cm) 20" (50 cm)
Carburador	Tipo de válvula de mariposa

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

Fotos



Handwritten Chinese text: 1. 功率 1.55KW

58cc Gasoline Chainsaw GN5800

Engine: Single-cylinder air-cooled two-stroke
Power: 2.3KW/8500rpm
Displacement: 58cc
Idling: 2800-3200r/min



Net weight: 6.65kg
CUTting diameter: 18" (45cm) 20" (50cm)
Carburetor: Butterfly valve type

L: 50cm W: 26cm H: 29.5cm

QUANZHOU DELI AGROFORESTRAL MACHINERY CO. LTD
12# DONGXING RD, ANXI COUNTY, FUJIAN PROVINCE, CHINA







CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para obtener el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ también puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Por lo general, nos contactamos en unos 10 minutos ↓ ↓