


DESCRIPCIÓN

DL-6CFJT-15070, especialmente diseñado para la producción de té GABA, presenta extracción al vacío para eliminar oxígeno, generación de gas nitrógeno para mantener condiciones libres de oxígeno e inyección de nitrógeno gaseoso para un ambiente continuo sin oxígeno y sin oxígeno. Fermentación para acumular ácido γ -aminobutírico (GABA) en las hojas de té, asegurando resultados óptimos de fermentación.

VISTA EN DESPIECE ORDENADO



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel de control	⑤	Tanque de almacenamiento de nitrógeno
②	Tapa de sellado de acero inoxidable 304.	⑥	Balde de fermentación de acero inoxidable.

③	Generador de nitrógeno	⑦	Liofilizador de humedad
④	Ruedas de apoyo	⑧	kit de filtración de aire

VENTAJA

1. Control completamente automático, llenado automático de nitrógeno al vacío.
2. Totalmente sellado, fabricado en acero inoxidable 304.
3. Cilindro seguro de acero inoxidable de 6 mm con 3 juegos de dispositivos de seguridad de alivio de presión.
4. Gran capacidad, 200 kilogramos por lote.
5. Con la ventana de cristal, observe el estado del té en cualquier momento.

SOLICITUD

Este fermentador sin oxígeno especialmente desarrollado para la producción de té GABA tiene las siguientes funciones.

1. **Bombeo de vacío:** El proceso de fermentación sin oxígeno debe realizarse en un ambiente sin oxígeno, por lo que este tanque tiene una función de bombeo de vacío para garantizar que el oxígeno del tanque se agote por completo.
2. **Generar nitrógeno:** Al generar nitrógeno, el tanque se mantiene libre de oxígeno para promover la fermentación del té. El nitrógeno es un gas natural que no interfiere con el proceso de fermentación.
3. **Llenado de nitrógeno:** Antes de que comience la fermentación, el tanque se llena con nitrógeno para asegurar la continuidad de un ambiente libre de oxígeno.
4. **Fermentación sin oxígeno:** Las hojas de té se fermentan sin oxígeno dentro de la olla para acumular ácido y-aminobutírico (GABA). Este proceso de fermentación específico distingue al té GABA de otros tipos de té.

En resumen, este tanque de fermentación sin oxígeno es una herramienta crucial diseñada específicamente para la producción de té GABA, asegurando que las hojas de té logren resultados de fermentación óptimos en un ambiente libre de oxígeno.

ESPECIFICACIÓN

Máquina procesadora de fermentación de té GABA lista de especificaciones:

Modelo	DL-6CFJT-15070
Tamaño	220*135*210cm
Tensión	220/50V/Hz
Fuerza	5kW
Pureza del nitrógeno	99
Diámetro del cucharón	715 mm
Longitud del cañón	1500 mm
Presión del tanque	0,6 MPa
Grado mínimo de vacío	100PA

Eficiencia

200 kg/hora

Si tiene necesidades especiales, se puede personalizar según las necesidades del cliente.

DETALLES



Panel de control

Hoja de té GABA sin oxígeno El tanque de fermentación está equipado con un sistema inteligente de control de temperatura y tiempo. El tiene un 99% de pureza de nitrógeno y visualización de la presión de nitrógeno en tiempo real. El dispositivo le permite ajustar la succión del vacío. tiempo.



Manómetro

Puede ajustar el valor de seguridad de la presión positiva y negativa en el barril para garantizar la seguridad del proceso de producción.



Tanque de almacenamiento de nitrógeno

* El tanque de almacenamiento de nitrógeno se caracteriza por un certificado de seguridad de presión y está equipado con una válvula de alivio de presión. También puede almacenar previamente nitrógeno para garantizar que la máquina pueda entrar inmediatamente en modo operativo cuando sea necesario.




Generador de nitrógeno&kit de filtración de aire

Los componentes de filtración de aire son partes importantes de un sistema de filtración de aire que ayudan a eliminar contaminantes e impurezas del tanque de fermentación.

FOTOS







 **Assistant**
www.delijx.com — Deli Tea Machine











CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para obtener el precio.





↑ ↑ Haga clic en el ícono para obtener el precio más reciente directamente ↑ ↑

Assistant
Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

↓ ↓ También puedes dejar tus datos de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓