


DESCRIPCIÓN

Los equipos inteligentes de fermentación de té negro se utilizan principalmente para la fermentación de té negro. Tiene una caja de control inteligente avanzada, que puede ajustar inteligentemente la temperatura y la humedad dentro de la máquina, y se puede controlar el tiempo de fermentación. ¡Es un equipo esencial para producir té negro de alta calidad! El interior de la máquina está hecho completamente de acero inoxidable para garantizar que el té negro no se contamine durante el proceso de producción. Con el avanzado sistema de atomización inteligente, puede garantizar que cada capa de té se pueda fermentar uniformemente y que la calidad de cada lote de té sea la misma. La producción se puede copiar con precisión en lotes.

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

洁力. 智能红茶发酵机



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

| | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|
| ① | Panel de control | ⑤ | Tanque de agua de atomización |
| ② | Cuerpo de la máquina | ⑥ | Puerta |
| ③ | Handle | ⑦ | Bisagra |
| ④ | Bandejas de fermentación | ⑧ | Ruedas |

VENTAJA

1. El tanque interior y las bandejas están diseñados con acero inoxidable, que es limpio e higiénico.
2. La puerta está forrada con tiras de goma elástica resistentes a altas temperaturas, que pueden sellar la puerta de la máquina para evitar que se escape el aire caliente y la niebla de

agua.

3. El atomizador ultrasónico de alta frecuencia puede atomizar el agua en gotitas muy pequeñas, que pueden ingresar al té y mejorar la uniformidad de la fermentación.

4. El tanque de agua con atomizador está instalado en la parte superior y la neblina de agua atomizada llena naturalmente el interior de la máquina de fermentación de té, y la fermentación es más uniforme.

SOLICITUD

[La máquina de procesamiento de fermentación de té eléctrica](#) es adecuada para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

| Tipo de té | Tiempo de trabajo |
|---------------|-------------------|
| Té negro | 2-6 horas |
| Té oscuro | 12-24 horas |
| Té de hierbas | 2-6 horas |

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones de la [máquina de procesamiento de fermentación de té eléctrica](#) :

| | | | |
|----------------------|------------------------------|----------|--|
| Modelo | DL-6CFJ-120QB | | |
| Tamaño | 1870 × 1100 × 2040 milímetro | | |
| Voltaje | 220/50 V / Hz | | |
| Modo de calefacción | Alambre calefactor | | |
| Poder de calefacción | 6,0 kilovatios | | |
| Grupo calefactor | 1 grupo | | |
| Motor de ventilador | Poder | 85 W | |
| | Velocidad | 2200 rpm | |
| | Voltaje | 220 V | |
| Tamaño de la bandeja | 720 × 520 × 100 milímetro | | |
| Cantidad de bandejas | 32 uds. | | |
| Capas de bandeja | 2 × 8 | | |
| Eficiencia | 350 kg / hora | | |

Especificación de toda la [máquina de procesamiento de fermentación de té eléctrica](#) .

| Modelo | 6CFJ-20 | 6CFJ-60 | 6CFJ-80 | 6CFJ-120 |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Cantidad de bandeja | 5 piezas | 16 piezas | 32 piezas | 32 piezas |


| | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Voltaje | 220 V | 220 V | 220 V | 380V |
| Poder | 3 kw | 6 kw | 6 kw | 9 kw |
| Capacidad | 60 kilogramos | 150 kilogramos | 250 kilogramos | 350 kilogramos |

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

DETALLES



El sistema de control integrado por microordenador, la temperatura y la humedad se pueden controlar de forma inteligente.



El diseño de la válvula solenoide asegura que el agua en el tanque se mantenga a la mejor altura de atomización.



Utilizando bisagras y tiradores de puerta de acero de alta resistencia, la vida útil de la máquina aumenta en un 40% en comparación con otras empresas.



La puerta está forrada con tiras de goma elásticas resistentes a altas temperaturas, que pueden sellar la puerta de la máquina para evitar que se escape el aire caliente y la neblina de agua.

FOTOS

Assistant
...Deli Tea Machine

力. 11528205

Tea Fermentation Machine DL-6CFJ-120QB

Voltage: 220V / 380V
Power: 9 kw
Tray Layer: 8 Layers
Tray Number: 32 pcs
For Black/Dark Tea

350 kg per batch
All Stainless Steel
Tray Size: 72*52*10 cm

L:187cm W:110cm H:204cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



 **Assistant**
Deli Toaster Machine



DELIJX.COM



Assistant
_Deli Tea Machine



DELIX.COM

 **Assistant**
—Deli Tea Machine



DELIX.COM



CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓