

## DESCRIPCIÓN

Tea [Tea Leaf Roller Machine se](#) puede utilizar para la mayor parte del té, como el té negro, el té verde y el té oolong, ya que el té verde (no fermentado) se utiliza principalmente para dar forma al tipo de tira, para el té negro (té fermentado) se utiliza principalmente para destruir las células de las hojas de té frescas, de modo que el jugo del té pueda fluir y facilitar la fermentación posterior.


A través de la fuerza externa de la máquina enrolladora de té, el jugo de la hoja de té se desborda, las células de té se dañan, la hoja de té fresca se retuerce y se encrespa en forma de tira, el jugo de las hojas de té frescas se exprime. Cuando se prepara, el sabor es más fuerte, el color de la sopa de té es más brillante y la calidad del té es mejor.

## VENTAJA

1. Barril rodante de acero inoxidable, placa rodante y banda rodante de aluminio. No se oxida ni produce sustancias nocivas para el cuerpo humano.
2. Diseño profesional del ángulo de inclinación de la placa de amasado y radianes de la tira de amasado, la velocidad de formación del té es un 30% más rápida.
3. El lado es más alto que el plato, evita que las hojas de té caigan de la máquina enrolladora de té.
4. También podemos personalizar todo tipo de acero inoxidable y todo tipo de cobre, si lo necesita, háganoslo saber.
5. Diseño profesional del ángulo de inclinación de la placa de amasado y radianes de la tira de amasado, la velocidad de formación del té es un 30% más rápida.

## VISTA EN DESPIECE ORDENADO

持力. 10552202



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Brazo transversal	⑧	Columna de soporte
②	Tapa de barril	⑨	Disco rodante
③	Tambor de acero inoxidable	⑩	Volante
④	Manivela	□	Cuadro de soporte
⑤	Caja de transmisión	□	Mango de descarga de té
⑥	Correa de transmisión	□	Salida de té
⑦	Conducir motor	□	Pierna de apoyo

### SOLICITUD

La máquina de rodillo de hojas de té es adecuada para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Té negro	30-90 minutos
Té verde	4-6 minutos
Té de oolong	4-6 minutos
Té de hierbas	4-6 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

## ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones de la [máquina de rodillo de hojas de té](#) :

Modelo	DL-6CRT-35	
Dimensión	820 * 900 * 1260 milímetro	
Voltaje de entrada	220 V / 50 Hz	
Diámetro del disco de té	720 mm	
Diámetro del barril	350 mm	
Altura del barril	260 milímetros	
Motor a juego	Poder	1,1 kilovatios
	Velocidad	1400 RPM
	Voltaje nominal	220 V
Velocidad de barril	42 RPM	
Peso	145 kilogramos	
Capacidad máxima por lote	8 kg / lote	
Capacidad para té verde	8-80 kg / h	
Capacidad para té negro	8-16 kg / h	

Especificación de todas las [máquinas de rodillo de hojas de té](#) .

Modelo	Diámetro del barril	Altura del barril	Capacidad
6CRT-25	25 cm	18 cm	3 kg / lote
6CRT-30	30 centímetros	21 cm	5 kg / lote
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg / lote
6CRT-40	40 cm	25 cm	11 kg / lote
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg / lote
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg / lote
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg / lote
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg / lote

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

## DETALLES



Barril de la mesa de rodillo de té DL-6CRT-35 hecho de SS304, diámetro del barril 35 cm, altura 26 cm, capacidad de aproximadamente 8 kg por lote.

Para el tiempo de laminación del té verde se necesitan aproximadamente 4-6 minutos, la capacidad es de aproximadamente 8-80 kg por hora.

Para el tiempo de laminación del té negro se necesitan unos 30-90 minutos, la capacidad es de unos 8-16 kg por hora.



El diseño único del disco rodante y el ángulo de inclinación de la barra rodante aumenta la velocidad en un 30% en comparación con otras empresas.





El diseño mejorado del barril rodante puede evitar que las hojas de té se caigan.



El diseño único de la cubierta de la máquina laminadora pequeña y mediana se puede girar para mejorar la tasa de té en tiras.

**FOTOS**

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

力. 10522033767

# Tea Rolling Machine DL-6CRT-35

Voltage: 220V 50HZ  
Power: 1.1 kw  
Barrel Diameter: 35 cm  
Barrel Height: 26 cm  
For All Kind Tea



8 kg Per Batch  
16-80 kg per hour  
Stainless Steel Type

**L:82cm W:90cm H:126cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





 **Assistant**  
Deel- en Machine



[DELIX.COM](http://DELIX.COM)





## CONTACTO

**Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.**



**↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓**