

## DESCRIPCIÓN

los [automatic Té negro fermentation machine](#) controla de forma automática y precisa la temperatura, la humedad, el tiempo, etc., y proporciona las condiciones ambientales más adecuadas y estables para completar la aplicación de equipos alcohólicos moderados para evitar el problema de fermentación excesiva o fermentación insuficiente, de modo que el color de las hojas jóvenes es rojo.

La fermentación del té se ha librado de la era de depender de la artesanía tradicional, por lo que la calidad del té se ha estabilizado, unificado y mejorado aún más. Esta máquina es fácil de operar y tiene bajos costos de mantenimiento. Es adecuado para su uso en jardines de té domésticos y granjas de té grandes, medianas y pequeñas.

## VISTA EN DESPIECE ORDENADO

洁力. 发酵箱



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel de control	⑤	Cuerpo de la máquina
②	Encargarse de	⑥	Gancho de mano
③	Puerta de vidrio	⑦	Bandeja de fermento
④	Tira de sellador	⑧	Ruedas

## VENTAJA

1. Esta máquina es adecuada para el proceso de fermentación en el proceso de producción de té negro;
- 2, puede controlar con precisión la temperatura y la humedad del viento de la caja, de modo que el control del proceso de fermentación se pueda desear libremente, de modo que la producción de té negro fino se pueda copiar en lotes;
- 3, el uso de circuitos integrados avanzados, junto con un cabezal de atomización eficiente y

un sistema de calentamiento eléctrico, controlan con precisión la temperatura interna y la humedad de la caja;

4. El sistema de circulación de aire patentado asegura una temperatura y humedad uniformes en cada piso;

5. El tanque interno, el tanque de agua y la placa de material están hechos de acero inoxidable.

## SOLICITUD

[Automatic black tea fermentation machine](#) es adecuado para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Black Tea	2-6 horas
té oscuro	12-24 horas
Té de hierbas	2-6 horas

Los datos anteriores son solo de referencia, y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

## ESPECIFICACIÓN

[Automatic black tea fermentation machine](#) lista de especificaciones:

Modeloooo	DL-6CFJ-20QB	
Tamaño	980×83×1700mm	
Voltaje	220/50 V/Hz	
Modo de calefacción	Alambre calefactor	
Poder de calefacción	3 kilovatios	
Grupo de calentamiento	1 grupo	
Ventilador motor	Energía	60W
	Velocidad	2200rpm
	Voltaje	220 V
Tamaño de la bandeja	720×520×100mm	
Cantidad de bandejas	5 piezas	
Capas de bandeja	5	
Eficiencia	60 kg/lote	

Especificación de todos [Automatic black tea fermentation machine](#).

Model	6CFJ-20	6CFJ-60	6CFJ-80	6CFJ-120
Cantidad de bandeja	5 piezas	16 piezas	32 piezas	32 piezas
Voltaje	220V	220V	220V	380V
Energía	3 kilovatios	6 kilovatios	6 kilovatios	9 kilovatios
Capacidad	60 kg	150 kg	250 kg	350 kg

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

## DETALLES



El sistema de control de microordenador integrado, la temperatura y la humedad se pueden controlar de forma inteligente.



El tanque interior y las bandejas están diseñados con acero inoxidable, que es limpio e higiénico.



El tanque de agua con atomizador está instalado en la parte superior, y la niebla de agua atomizada llena naturalmente el interior de la máquina de fermentación de té, y la fermentación es más uniforme.



FOTOS

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

力. 10528205

## Tea Fermentation Machine DL-6CFJ-20QB

Voltage: 220V 50HZ  
Power: 3 kw  
Tray Layer: 5 Layers  
Tray Number: 5 pcs  
For Black/Dark Tea



60 kg per batch  
All Stainless Steel  
Tray Size : 72\*52\*10 cm

**L:98cm W:83cm H:170cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



 **Assistant**  
Deli Tea Machine



[DELIX.COM](http://DELIX.COM)







小时·分钟

8.8.8.8

时间

运行  
加热  
报警

T(°C)

8.8.8

温度

加湿  
除湿  
报警

R(%)

8.8.8

湿度

茶叶发酵机微电脑控制器

加 时间 减    开 关    加 温度 减    功能    加 湿度 减

温州肯耐电子科技有限公司

Power 电源

ON 开    OFF 关

Heating 加热

AUTO 自动    Manual 手动

Humid 加湿

AUTO 自动    Manual 手动



## CONTACTO

**Si está interesado en este producto, póngase en contacto con nosotros para obtener el precio.**



**↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

↓ ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente te contactamos en unos 10 minutos ↓ ↓