DESCRIPCIÓN

La máquina de torsión de té se utiliza principalmente para el trabajo de torsión de hojas de té. La función de la máquina de torsión es diferente para diferentes hojas de té.
Diseño de apertura oblicua de varilla de tornillo, la tapa del barril girará automáticamente cuando se eleva a la parte superior, mejorando la eficiencia, el diseño único del disco rodante y el ángulo de inclinación de la barra rodante, la velocidad aumenta en un 30% en comparación con otras empresas.

El diseño único de la cubierta de la máquina laminadora pequeña y mediana se puede girar para mejorar la tasa de té en tiras.

VENTAJA

1. El disco, la barra dentada, el cilindro y la tapa están hechos de acero inoxidable;
2. Levantamiento de presión con un solo brazo, fácil de usar y compacto;
3. El diseño profesional de la pala y el ángulo del cucharón hace que la velocidad de formación del té sea más rápida;
4. El diseño de altura de las correas está formado por un molde de una sola vez, de modo que la altura y el ángulo de las tiras sean uniformes, de modo que las tiras de té sean más compactas y hermosas.

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

①	Brazo transversal	⑧	Columna de soporte
②	Tapa de barril	⑨	Disco rodante
③	Tambor de acero inoxidable	⑩	Volante
④	Manivela	□	Cuadro de soporte
⑤	Caja de transmisión	□	Mango de descarga de té
⑥	Correa de transmisión	□	Salida de té
⑦	Conducir motor	□	Pierna de apoyo

SOLICITUD

La máquina de procesamiento de torsión de té es adecuada para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la

producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Té negro	30-90 minutos
Té verde	4-6 minutos
Té de oolong	4-6 minutos
Té de hierbas	4-6 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones de la máquina de procesamiento de torsión de té :

Modelo		DL-6CRT-50
Dimensión		1020 * 1100 * 1300 milímetro
Voltaje de entrada		380V / 50Hz
Diámetro del disco de té		1000 mm
Diámetro del barril		500 mm
Altura del barril		280 mm
Motor a juego	Poder	2,2 kW
	Velocidad	1400 RPM
	Voltaje nominal	380 V
Velocidad de barril		60 RPM
Peso		280 kilogramos
Capacidad máxima por lote		20 kg / lote
Capacidad para té verde		20-200 kg / h
Capacidad para té negro		20-40 kg / h

Especificación de todas las máquinas de procesamiento de torsión de té .

Modelo	Diámetro del barril	Altura del barril	Capacidad
6CRT-25	25 cm	18 cm	3 kg / lote
6CRT-30	30 centimetros	21 cm	5 kg / lote
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg / lote
6CRT-40	40 cm	25 cm	11 kg / lote
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg / lote
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg / lote
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg / lote
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg / lote

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los

clientes.

DETALLES

La distancia entre el tambor rodante y el disco rodante de cada máquina es diferente para garantizar que cada máquina pueda hacer té de la mejor calidad.

La parte de soporte de la máquina está hecha de hierro fundido, que es resistente y duradero.

El diseño mejorado del barril rodante puede evitar que las hojas de té se caigan.

El diseño del mango de descarga inferior, empuja suavemente el mango, el té puede caer fácilmente.

FOTOS

Assistant
Deli Tea Machine

Tea Rolling Machine
DL-6CRT-50

Voltage : 220V 380V
Power : 2.2 kw
Barrel Diameter : 50 cm
Barrel Height : 28 cm
For All Kind Tea

20 kg Per Batch
40-200 kg per hour
Stainless Steel Type

L:102cm W:110cm H:130cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Assistant
Deli Tea Machine
DELIJX.COM

Assistant
DELIJX.COM

CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.

WhatsApp

facebook Messenger

↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑

Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓