

DESCRIPCIÓN

Para té fermentado como el té negro y el té oscuro: a través de la fuerza externa de la máquina enrolladora de té, el jugo de la hoja de té se desborda, las células del té se dañan, acelera la oxidación enzimática de los compuestos polifenólicos, proporciona las condiciones para la fermentación posterior del té. hojas, mejora el sabor del té terminado y mejora la calidad del té.


Para té no fermentado como el té verde y el té oolong: la función principal de la mesa de laminación de té DL-6CRT-55 es dar forma a las hojas de té, a través de la extrusión de la máquina de laminación de té, las hojas de té se enrollan y comprimen, y el las hojas frescas se retuercen en forma de tira.

VENTAJA

1. El disco, la barra dentada, el cilindro y la tapa están hechos de acero inoxidable;
2. Los brazos dobles adoptan una estructura de cubierta abierta de doble brazo, que tiene una gran capacidad de carga y un funcionamiento estable.
3. El arco de la barra rodante se ha mejorado durante décadas y se ha obtenido el diseño óptimo. La eficiencia de las hojas de té en tiras aumenta en un 30%.
4. El diseño de altura de las correas está formado por un molde de una sola vez, de modo que la altura y el ángulo de las tiras sean uniformes, de modo que las tiras de té sean más compactas y hermosas.

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

动力 传动装置



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Brazo transversal	⑧	Presione el resorte
②	Tapa de barril	⑨	Columna de apoyo
③	Tambor de acero inoxidable	⑩	Volante
④	Manivela	□	Cuadro de soporte
⑤	Caja de transmisión	□	Disco rodante
⑥	Correa de transmisión	□	Salida de té
⑦	Conducir motor	□	Pierna de apoyo

SOLICITUD

[Double Action Tea Roller](#) es adecuado para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Té negro	30-90 minutos
Té verde	4-6 minutos
Té de oolong	4-6 minutos
Té de hierbas	4-6 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN

[Double Action Tea Roller](#) lista de especificaciones:


Modelo	DL-6CRT-55	
Dimensión	1580 * 1400 * 1390 milímetro	
Voltaje de entrada	380V / 50Hz	
Diámetro del disco de té	1050 milímetros	
Diámetro del barril	550 mm	
Altura del barril	400 mm	
Motor a juego	Energía	2,2 kW
	Velocidad	1400 RPM
	Voltaje nominal	380 V
Velocidad de barril	45 RPM	
Peso	420 kilogramos	
Capacidad máxima por lote	35 kg / lote	
Capacidad para té verde	35-350 kg / h	
Capacidad para té negro	35-70 kg / h	

Especificación de todos [Double Action Tea Roller](#).

Model	Diámetro del barril	Altura del barril	Capacidad
6CRT-25	25 cm	18 cm	3 kg / lote
6CRT-30	30 centímetros	21 cm	5 kg / lote
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg / lote
6CRT-40	40 cm	25 cm	11 kg / lote
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg / lote
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg / lote
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg / lote
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg / lote

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

DETALLES



Máquina de laminación de té tipo 55, el diámetro del barril de laminación es de 55 cm, altura de 40 cm, puede poner alrededor de 35-40 kg de té, para té verde 1 hora puede rodar 35-350 kg, para té negro 1 hora puede rodar 35-80 kg.



Diseño de volante agrandado, levantamiento más rápido de la tapa del cañón.



Los brazos dobles adoptan una estructura de cubierta abierta de doble brazo, que tiene una gran capacidad de carga y un funcionamiento estable.



Diseño de caja de engranajes helicoidales de turbina, la desaceleración es estable y duradera.

FOTOS

Assistant
...Delix Tea Machine

力. 10520033767

Tea Rolling Machine DL-6CRT-55

Voltage: 380V 50HZ
Power: 3 kw
Barrel Diameter: 55 cm
Barrel Height: 40 cm
For All Kind Tea

35 kg Per Batch
70-350 kg per hour
Stainless Steel Type



L:158cm W:140cm H:139cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





Assistant
Delijx Machine



DELIJX.COM



CONTACTO

Si está interesado en este producto, comuníquese con nosotros para conocer el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓