

DESCRIPCIÓN

- 4C-60L es una máquina desplumadora de té automática portátil diseñada para jardines de té. Equipada con un motor de gasolina de 2 tiempos y un cabezal de corte alternativo de 600 mm, cosecha hojas de té de manera eficiente y precisa. Con un peso de sólo 10-14,3 kg y un diseño de mochila, garantiza un funcionamiento flexible y ligero para un uso prolongado.
- El tanque de combustible de 0,7 litros admite horas de trabajo continuo, mientras que el sistema de transmisión con embrague de fricción centrífugo ofrece potencia estable y fácil mantenimiento. Su tecnología de corte tipo peine separa los cogollos y las hojas con precisión, minimizando el daño, y el tubo de succión de presión negativa recoge directamente las hojas frescas en una bolsa montada en la cintura, integrando la "recolección" en un solo proceso.

VENTAJA

- **Alta eficiencia y ahorro de mano de obra**: La operación con un solo operador logra una eficiencia de 120 kg/h, equivalente a 5 trabajadores calificados, lo que reduce significativamente los costos y la intensidad de la mano de obra.
- **Baja tasa de daño**: El corte con división en peine y protección de la vaina garantiza un daño de las hojas frescas ≤5% y una integridad de los cogollos ≥78%, preservando la calidad del té y el valor de mercado.
- **Portabilidad y durabilidad**: El diseño liviano (10-14,3 kg) y resistente con aleaciones resistentes al desgaste se adapta a terrenos montañosos/montañosos, minimizando el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
- **Economía de combustible**: El motor de 2 tiempos consume 0,740 kg/h de combustible, combinado con un tanque de 0,7 L para una mayor resistencia en plantaciones de té a gran escala.

APLICACIÓN

- **Jardines de té a gran escala**: Cobertura rápida para cosecha masiva, acortando el ciclo de recolección.
- **Terrenos montañosos/montañosos**: El diseño liviano se adapta a paisajes irregulares y reduce el trabajo manual.
- **Áreas con escasez de mano de obra**: Alivia la escasez de mano de obra estacional, reduciendo la dependencia de los trabajadores temporales.
- **Granjas de té estandarizadas**: Control de precisión sobre la altura de recolección y la calidad de la hoja para producción mecanizada.


ESPECIFICACIÓN


modelo	4C-60L
motor	G26LS
poder	0,81kW
Ancho de corte	600 mm
Dimensión del paquete	Cuerpo de 980*310*230mm 330*330*460 mm con potencia
Peso	6,5 kg de cuerpo 6,8 kg con potencia

Si tiene necesidades especiales, se puede personalizar según las necesidades del cliente.

Fotos







CONTACTO

Si está interesado en este producto, póngase en contacto con nosotros para conocer el precio.



↑ ↑ Haga clic en el ícono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ También puedes dejar tus datos de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓