

## DESCRIPCIÓN

El diámetro de esta [máquina vaporizadora de hojas de té](#) es de 70 cm y la longitud de la sección recta interior es de 1000 mm. Con un voltaje de 220V / 380V, puede procesar 5 kg de hojas frescas por lote.

La máquina de fijación de té se puede utilizar para procesar té verde, té oolong y té de hierbas, el paso de fijación se utiliza principalmente para la producción de varios té sin fermentar o semifermentados. La actividad de la enzima en las hojas frescas se reduce por las altas temperaturas, los polifenoles del té en las hojas frescas se detienen para la fermentación oxidativa, y se elimina el olor de la hierba, se excita el aroma de las hojas de té y la humedad en las hojas frescas se evaporan. Las hojas frescas se vuelven más suaves, lo que favorece el proceso de laminado posterior, y las hojas de té no se dañan fácilmente.

## VISTA EN DESPIECE ORDENADO

洁力. 10552202



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel de control	⑧	Disipador de calor
②	Termómetro	⑨	Encargarse de
③	Barril exterior	⑩	Caja de cambios
④	Barril interior	□	Perno de equilibrio
⑤	Rueda de apoyo	□	Cilindro reductor
⑥	Switch de ignición	□	Zona de combustión
⑦	Rueda inferior	□	Cuadro de soporte

## VENTAJA

1. El cañón interior es muy grueso y tiene una buena optimización estructural.

2. Sistema de control de microordenador integrado, el tiempo de fijación se puede controlar de forma inteligente.
3. Adopte un diseño de control de temperatura dual, garantice el control de temperatura preciso y garantice la calidad del té.
4. El diseño del interruptor de enfriamiento superior, después del proceso de tostado del té, abre la válvula de enfriamiento, puede acelerar la disipación de calor.
5. Diseño de válvula solenoide automática, el calentamiento comienza y se detiene automáticamente, la válvula solenoide se cierra automáticamente cuando la temperatura alcanza la temperatura establecida y la máquina deja de calentar. Cuando la temperatura es más baja que la temperatura establecida, la válvula solenoide se abre y la máquina se recalienta, lo que puede ahorrar combustible.

## SOLICITUD

[La máquina de vapor de hojas de té](#) es adecuada para procesar té verde / oolong / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Té verde	4-8 minutos
Té de oolong	4-8 minutos
Té de hierbas	4-8 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

## ESPECIFICACIÓN




Velocidad del tambor	5-37 rpm
Tipo de calentamiento	Gas líquido
Capacidad por tiempo	5 kg / lote
Eficiencia	50 kg / h

Especificación de todas las [máquinas de proceso de vaporización de té verde](#) .

Modelo	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Diámetro del tambor	50 cm	70 cm	90 cm	100 cm
Longitud del tambor	60 cm	100 cm	124 cm	125 cm
Capacidad	25 kg / h	50 kg / h	100 kg / h	150 kg / h

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

## DETALLES



Adopte un diseño de control de temperatura dual, garantice el control de temperatura preciso y garantice la calidad del té.




Usando una placa de acero ultragruesa de 2.5 mm, el cambio de temperatura es pequeño y una buena conservación del calor, la hoja de té no se dañará (otras fábricas solo usan una placa de acero de 1.6 mm)



Pelotón de fuego de combustión en forma de T que cubre el barril de fijación de té, área de combustión hasta el 100%.



El cañón interior utiliza un nuevo tipo de material aislante ignífugo ecológico, con un grosor de hasta 20 mm, reduce en gran medida la pérdida de calor y ahorra energía en un 30%.



Las agujas de doble encendido y las bobinas de encendido completamente automáticas garantizan un encendido 100% exitoso y sin desperdicio de combustible.

**FOTOS**

 Assistant  
Deli Tea Machine



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)

 **Assistant**  
Tea Test Machine



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)



## CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓**