

DESCRIPCIÓN

esto [Secador de hojas de té con calefacción eléctrica](#) tiene 16 bandejas de tamiz, el diámetro de cada bandeja es de 110cm, área total de secado de 14,5 metros². Puede procesar entre 60 y 75 kg de té húmedo por lote.

Más del 50% de toda la máquina adopta un diseño modular, un tiempo de producción más corto para pedidos por lotes y un reemplazo de piezas más sencillo.

Máquina secadora de té de doble puerta, la primera en la industria en adoptar la estructura de hebilla de la puerta del contenedor, que es más conveniente para abrir y cerrar la puerta, es duradera y está mejor sellada.

Diseño de control de temperatura dual, corta automáticamente la energía cuando la temperatura excede el límite, para evitar que la temperatura excesiva dañe el té.

Utilizando una estructura de control de temperatura por microcomputadora, agregando un módulo de límite de temperatura mecánico para garantizar que el control de temperatura sea infalible y no dañe el té debido a la alta temperatura.

VENTAJA

1. Diseño de secado giratorio, las hojas de té se calientan uniformemente y se secan más rápidamente;
2. El uso de bandejas de tamiz de acero inoxidable no producirá sustancias nocivas, lo que garantiza la limpieza de la producción de té;
3. Al utilizar bisagras y manijas de puertas de acero de alta resistencia, la vida útil de la máquina aumenta en un 40% en comparación con otras empresas;
4. El diseño patentado del conducto de aire permite que el fondo de cada bandeja de tamiz entre aire, lo que elimina rápidamente la humedad del té y mejora la eficiencia del secado.

APLICACIÓN

[Máquina secadora de té](#) es adecuado para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

tipo de té	Temperatura	tiempo de trabajo
Té Negro	80-120°C	20-60 minutos
Té verde	80-120°C	20-60 minutos
Té Blanco	80-120°C	20-60 minutos
Té Oolong	80-120°C	20-60 minutos
Té de hierbas	80-120°C	20-60 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN

[Máquina secadora de té de doble puerta](#) lista de especificaciones:

modelo000		DL-6CHZ-14QB
Dimensión		1400x1320x2300mm
voltaje		380V 50HZ
Elemento calefactor		Cable calefactor eléctrico
Potencia total de calefacción		18,0 kilovatios
Grupo de elementos calefactores		3 grupo
Motor del ventilador	poder	0,75 kilovatios
	Velocidad	1400 rpm
	Tensión nominal	380 voltios
Motor rotativo de paletas	poder	60W
	Velocidad	1250 rpm
	Tensión nominal	220 voltios
Velocidad de rotación del palet		6 rpm
Tipo de palet		redondo
Área de secado efectiva		14,6 metros ²
Número de palet de secado		16
Capacidad por lote		42-56 kilos/lote

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Cantidad de bandejas	10 piezas	14 piezas	16 piezas	16 piezas	36 piezas
Diámetro de las bandejas	50cm	70cm	90cm	110cm	110cm
Área de secado	2 metros ²	5 m ²	9 metros ²	14 metros ²	34metros ²
Capacidad	6-8 kilos	15-20 kilos	27-36 kilogramos	42-56 kg	102-136 kilogramos

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar según las necesidades de los clientes.

FOTOS







CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para obtener el precio.



↑ ↑ Haga clic en el ícono para obtener el precio más reciente
directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforetrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ También puedes dejar tus datos de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓