DESCRIPCIÓN

La máquina laminadora de té DL-6CRT-75 tiene doble acción, principalmente para torcer té, diámetro del tambor de 75 cm, capacidad de aproximadamente 120 kg por lote.


La superficie del disco se prensa de una vez a partir de una placa de acero inoxidable para hacer que el panel y las vigas se vuelvan integrales, lo que disminuye la proporción de rotura del té y aumenta su proporción de rayado.

La máquina amasadora utiliza engranajes helicoidales y el tambor amasador se acciona a través de piezas conectadas mecánicamente. El movimiento centrífugo en el disco de fijación construido con viguetas hace que el té en el tambor amasador sufra la acción de amasado generada entre el prensaestopas superior y las viguetas del disco de fijación inferior. El grado de amasado del té se puede ajustar regulando la presión de la glándula.

VENTAJA

- 1. Diseño de caja de engranajes helicoidales de turbina, la desaceleración es estable y duradera.
- 2. El diseño del mango de descarga inferior, empuja suavemente el mango, el té puede caer fácilmente.
- 3. El diseño elevado del cilindro rodante puede evitar que las hojas de té se caigan.
- 4. La parte de soporte de la máquina está hecha de hierro fundido, que es resistente y duradero.
- 5. El arco de la barra rodante se ha mejorado durante décadas y se ha obtenido el diseño óptimo. La eficiencia de las hojas de té en tiras se incrementa en un 30%.

VISTA EN DESPIECE ORDENADO



Website: <u>delijx.com</u> Email: <u>info@delijx.com</u> WhatsApp/ WeChat/ Tel: <u>0086-18120033767</u>

1	Brazo transversal	8	Resorte de prensa
2	tapa del barril	9	columna de apoyo
3	Tambor de acero inoxidable	10	Volante
4	Manivela		Cuadro de soporte
5	Caja de transmisión		disco rodante
6	Correa de transmisión		Salida de té
7	motor de accionamiento		Pierna de apoyo

SOLICITUD

<u>Tea Twisting Machine</u> es adecuada para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / herbal, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo	
Té negro	30-90 minutos	
Té verde	4-6 minutos	
Té de oolong	4-6 minutos	
Té de hierbas	4-6 minutos	

Los datos anteriores son solo de referencia, y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.



Lista de especificaciones de la máquina de torsión de té :

Mod	lelo	DL-6CRT-75	
Dime	nsión	2050*1670*2050mm	
Voltaje de	e entrada	380V / 50Hz	
Diámetro de	l disco de té	1310mm	
Diámetro	del barril	750mm	
Altura del barril		580mm	
	Energía	4 kilovatios	
Motor de coincidencia	Velocidad	1430 RPM	
	Tensión nominal	380V	
Velocidad del barril		35 RPM	
Pe	S0	1075 kg	
Capacidad má	ixima por lote	120 kg/lote	
Capacidad p	ara té verde	120-1200 kg/hora	
Capacidad p	ara té negro	120-240 kg/hora	

Especificación de todas las <u>máquinas de mesa rodante de té</u>.

Modelo	Diámetro del barril	Altura del barril	Capacidad
6CRT-25	25cm	18 cm	3 kg/lote
6CRT-30	30 centimetros	21cm	5 kg/lote
6CRT-35	35cm	26cm	8 kg/lote
6CRT-40	40cm	25cm	11 kg/lote
6CRT-45	45cm	28cm	15 kg/lote
6CRT-50	50cm	28cm	20 kg/lote
6CRT-55	55cm	40cm	35 kg/lote
6CRT-65	65cm	48cm	60 kg/lote

Si tiene necesidades especiales, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

DETALLES



La distancia entre el cilindro rodante y el disco rodante de cada máquina es diferente para asegurar que cada máquina pueda hacer té de la mejor calidad.



La parte de soporte de la máquina está hecha de hierro fundido, que es resistente y duradero.



Los brazos dobles adoptan una estructura de cubierta abierta de brazo doble, que tiene una gran capacidad de carga y un funcionamiento estable.



El diseño único del disco rodante y el ángulo de inclinación de la barra rodante, la velocidad aumenta en un 30% en comparación con otras empresas.

FOTOS



Website: <u>delijx.com</u> Email: <u>info@delijx.com</u> WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











CONTACTO

Si está interesado en este producto, póngase en contacto con nosotros para obtener el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



↓ ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos ponemos en contacto contigo en unos 10 minutos ↓ ↓