

DESCRIPCIÓN

- **Posicionamiento funcional:** Para moler productos agrícolas después del secado; adecuado para té, materiales medicinales chinos, cereales; muele té molido hasta 200-600 mallas.
- **Diseño Estructural:** De tambor con transmisión por cadena; ángulo de tambor ajustable (reinicio vertical de 10°-20° o 90°); Equipado con un cajón de descarga de té.
- **Configuración central:** Motor de 0,55 KW, sistema de control PLC, compatible con regulación de velocidad de frecuencia variable y sincronización de 10 a 20 h.
- **Parámetros básicos:** Peso total 110 kg, dimensión aprox. 65*68*130cm, entrada única de té molido 10kg; para ser utilizado en una habitación con aislamiento acústico y preservación del calor a 5-15 °C.

VENTAJA

1. **Alta calidad de molienda:** Refrigeración por aire a 5-15 °C El tambor de granito conserva el color y el aroma de la materia prima; finura hasta 500-800 mallas, con productos terminados uniformes y estables.
2. **Operación fácil:** Admite regulación de velocidad de frecuencia variable (principalmente 40-50 Hz) y sincronización precisa; ángulo de tambor ajustable, panel PLC transparente y orificios para montacargas en el marco para facilitar el movimiento.
3. **Estructura duradera:** Componentes clave de granito, estructura de acero al carbono; El sistema de transmisión se puede mantener periódicamente para prolongar la vida útil.
4. **Seguro y eficiente:** Equipado con escudo de seguridad, protección de puesta a tierra y botón de parada de emergencia; capacidad de una sola máquina 10 kg/h; La estructura compacta ahorra espacio, adecuada para producción a gran escala.

APLICACIÓN

El molinillo de piedra para té Matcha es principalmente proceso de matcha, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

| tipo de té | tiempo de trabajo |
|---------------|-------------------|
| Té Negro | Horas |
| Té verde | Horas |
| Té Blanco | Horas |
| Té Oolong | Horas |
| Té de hierbas | Horas |

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.


ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones del molinillo de bolas de té Matcha:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| modelo | DL-6CYMJ-32 |
| Dimensión | 65*68*130 cm |
| voltaje | 220V 50/60Hz |
| Diámetro de la placa de piedra | 32cm |
| Espesor de la placa de piedra | 12cm |
| Cantidad de placa de piedra | 2 piezas |
| poder | 0,55 kilovatios |
| Tamaño del Matcha | ≤ 15 μm |
| Capacidad | ≈ 50g/hora |
| Peso de la máquina | 110 kilos |

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar según las necesidades de los clientes.

FOTOS











CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para obtener el precio.



↑ ↑ Haga clic en el ícono para obtener el precio más reciente directamente ↑ ↑

