

## DESCRIPCIÓN

los [Secadora de té con placa de cadena de calentamiento de gas](#) es adecuado para la producción de té en línea continua, lo que ahorra en gran medida los costos de mano de obra. Utiliza quemadores diésel de alta calidad y dispositivos de intercambio de calor de alta eficiencia, con una pequeña pérdida de calor y un rápido calentamiento de la máquina. Con tres motores de alto flujo de aire de alta potencia, puede expulsar rápidamente el aire caliente y húmedo dentro de la máquina, y también tiene un dispositivo de circulación de aire caliente, que puede reducir efectivamente el cambio de temperatura dentro de la máquina y ahorrar en gran medida los costos de combustible.

La máquina puede ajustar el volumen de aire y el tiempo de secado para diferentes producciones de té, garantizar que el té esté completamente seco. Y optimizar la estructura interna, bajo nivel de ruido, cuando se cae el material, el menor daño al té. Asegúrese de que el buen color del té, buen sabor, alta calidad.

Esta máquina no solo puede secar té, sino también varios alimentos como frutas, verduras, carnes, mariscos, etc. Admite estilos personalizados de acero inoxidable y tamaños de máquina personalizados según sea necesario.

## VENTAJA

1. El quemador de gas importado de Japón se utiliza con un control de programa de computadora preciso para garantizar que el combustible se queme por completo, logrando la mayor eficiencia térmica, ahorro de energía y protección ambiental;
2. Usando la última tecnología de recuperación de gas caliente, calentamiento mecánico rápido, la pérdida de calor es pequeña;
3. Usando la última tecnología de punzonado CNC, la malla es plana, la permeabilidad al aire es buena, la velocidad de transmisión del vapor de agua es rápida, el agua en el tanque no se acumula, asegurando que el color del material de secado sea más verde fresco;
4. Toda la máquina es fuerte, la apariencia es generosa, las líneas son duras, el nuevo diseño de tolva ultrabaja, estable y práctico, fácil de descargar, alta eficiencia de trabajo; al mismo tiempo con piezas de alta calidad, nuevo control automático por microordenador, fácil de operar, calidad estable. Ahorra tiempo y esfuerzo, y es la máquina ideal para secar sus materiales.

## SOLICITUD

Las PALABRAS CLAVE son adecuadas para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Té negro	10-30 minutos
Té verde	10-30 minutos
Te blanco	10-30 minutos
Té de oolong	10-30 minutos
Té de hierbas	10-30 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia, y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

## ESPECIFICACIÓN

[Secador continuo de placa de cadena de calefacción de gas](#) lista de especificaciones:



**Assistant**  
...Delix Tea Machine

链板烘干机

# Chain Plate Tea Dryer

## DL-6CHL-RQ10

LPG / LNG Heating  
Drying Area : 10m<sup>2</sup>  
For All Kind Tea

Wet Tea : 120 kg/h  
Dried Tea : 70 kg/h

**L:420cm W:212cm H:223cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Modeloooo		DL-6CHL-RQ10
Tamaño		4400×2120×2230mm
Voltaje		220V / 380V
Área de secado		10 metrosetrosetrosetros <sup>2</sup>
Placa de secado más tarde		6
Tiempo de secado		8-90 minutos
Elemento de calefacción		Quemador de gas
Combustible		Gas / Propano
Motor del ventilador	Energía	1,5 kilovatios
	Velocidad	1400 rpm
	Voltaje	220 V
Conducir motor	Energía	1,5 kilovatios
	Velocidad	1400 rpm
	Voltaje	220 V
motor de alimentación	Energía	0,55 kilovatios
	Velocidad	1400 rpm
	Voltaje	220 V
Contenido de humedad del té húmedo		≈ 50%
Contenido de humedad del té seco		≤5%
Pérdida de peso por m <sup>2</sup> por hora		2 kg
Capacidad para té húmedo		42 kg/horaora
Capacidad para té seco		22 kg/horaora

Model	Zona de secado	Capacidad (té húmedo)	Producción (Té seco)
6CHL-RQ10	10 m <sup>2</sup>	42 kg/h	22 kg/h
6CHL-RQ16	16 metros <sup>2</sup>	90 kg/hora	50 kg/hora
6CHL-RQ20	20 metros <sup>2</sup>	105 kg/hora	55kg/h
6CHL-RQ24	24 metros <sup>2</sup>	1400 kg/hora	75kg/h
6CHL-RQ30	30 m <sup>2</sup>	190 kg/hora	100 kg/hora
6CHL-RQ32	32 metros <sup>2</sup>	210 kg/hora	110 kg/hora
6CHL-RQ40	40 metros <sup>2</sup>	295kg/h	155 kg/hora
6CHL-RQ50	50 metros <sup>2</sup>	420 kg/hora	220 kg/h
6CHL-RQ60	60 m <sup>2</sup>	570 kg/hora	300 kg/hora

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.


**FOTOS**







**Las tomas de aire traseras están precalentadas para ahorrar combustible.**



**Quemador Olympia original japonés.**



**Con una ventana de observación transparente, puede observar el estado del té interno en cualquier momento.**



**Se agrega la bandeja colectora de polvo frontal y el té en polvo se puede limpiar tirando directamente de la bandeja, que es limpia e higiénica.**




**Placa de cadena de acero inoxidable, material de calidad alimentaria.**



**Caja de control totalmente integrada, fácil y rápida de usar.**

## CONTACTO

**Si está interesado en este producto, póngase en contacto con nosotros para obtener el precio.**



**↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio  
directamente ↑ ↑**