

## DESCRIPCIÓN

- 4C-60L es una máquina automática de té automática diseñada para jardines de té. Equipado con un motor de gasolina de 2 tiempos y una cabeza de cortador recíproca de 600 mm, cosecha eficientemente las hojas de té con precisión. Con un peso de solo 10-14.3 kg y con un diseño de mochila, garantiza una operación flexible y liviana para un uso prolongado.
- El tanque de combustible de 0.7L admite horas de trabajo continuo, mientras que el sistema de transmisión de embrague de fricción centrífuga ofrece energía estable y fácil mantenimiento. Su tecnología de corte de tipo de peine separa los brotes y las hojas con precisión, minimizando el daño, y el tubo de succión de presión negativa recoge directamente las hojas frescas en una bolsa montada en la cintura, integrando la "colección de recolección" en un solo proceso.

## Ventaja

- **Alta eficiencia y ahorro de mano de obra:** La operación de operador único logra una eficiencia de 120 kg/h, equivalente a 5 trabajadores calificados, reduciendo significativamente los costos laborales y la intensidad.
- **Baja tasa de daños** El corte de partición de peine con protección de la vaina garantiza el daño de las hojas frescas  $\leq 5\%$  y la integridad del brote  $\geq 78\%$ , preservando la calidad del té y el valor de mercado.
- **Portabilidad y durabilidad:** Diseño ligero (10-14.3 kg) y resistente con aleaciones resistentes al desgaste se adaptan a los terrenos montañosos/montañosos, minimizando el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
- **Economía de combustible:** Motor de 2 tiempos consume combustible de 0.740 kg/h, combinado con un tanque de 0.7L para una larga resistencia en jardines de té a gran escala.

## SOLICITUD

- **Jardines de té a gran escala** Cobertura rápida para la recolección de masas, acortando el ciclo de recolección.
- **Terrenos montañosos/montañosos** El diseño liviano se adapta a los paisajes desiguales, reduciendo el parto manual.
- **Áreas laborales** Alivia la escasez de trabajo estacional, reduciendo la dependencia de los trabajadores temporales.
- **Granjas de té estandarizadas** Control de precisión sobre la altura de la recolección y la calidad de la hoja para la producción mecanizada


## ESPECIFICACIÓN


Modelo	4C-60L
Motor	G26LS
Fuerza	0.81kw
Ancho de corte	600 mm
Dimensión del paquete	980*310*Cuerpo de 230 mm 330*330*460 mm con potencia
Peso	Cuerpo de 6.5 kg 6.8 kg con potencia

Si tiene necesidades especiales, puede personalizarse de acuerdo con las necesidades del cliente.

## Fotos







## CONTACTO

**Si está interesado en este producto, contáctenos por el precio.**



**↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑**

---



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

↓ ↓ también puede dejar sus datos de contacto en la parte inferior. Por lo general, nos contactamos en unos 10 minutos ↓ ↓