

DESCRIPCIÓN

el [Cosechadora de té multifunción con conductor montado](#) es una herramienta de alto rendimiento para jardines de té comerciales. Con operación con conductor sentado, parámetros de recolección ajustables y recolección/clasificación integrada, reemplaza la recolección manual para ahorrar mano de obra significativamente. Con una eficiencia entre 5 y 10 veces mayor (0,3-0,8 ha/h) y un desplumado de precisión que preserva la calidad del té, es ideal para la producción moderna de té a gran escala.

VENTAJA

1. Equipado con un asiento ergonómico y cómodo, que reduce eficazmente la fatiga del operador durante el trabajo de campo prolongado.
2. Altura de recolección (5 - 30 cm) y ancho (50 - 150 cm) ajustables, adaptándose a diferentes alturas de árboles de té y densidades de plantación.
3. Las cuchillas/garras de alta calidad separan los brotes y las hojas con precisión, evitando daños en las ramas y asegurando el crecimiento posterior de los árboles de té.
4. El sistema de recolección automático integrado almacena las hojas de té recolectadas inmediatamente, evitando la pérdida y contaminación por impurezas del campo.
5. El dispositivo de clasificación de varias etapas incorporado separa las impurezas y las hojas rotas rápidamente, mejorando la pureza y la calidad de la materia prima del té.
6. Cosecha continua de alta velocidad, eficiencia de hasta 0,3 - 0,8 ha/h, superando con creces la recolección manual tradicional.
7. Dirección flexible con un radio de giro mínimo pequeño, adecuado para terrenos complejos como jardines de té en terrazas e inclinados.
8. Equipado con un panel de control inteligente, monitoreo en tiempo real del estado del trabajo, ajuste de parámetros clave con una sola tecla, fácil de operar.

APLICACIÓN

esta [Cosechadora de té multifunción con conductor montado](#) Cuenta con una excelente adaptabilidad, capaz de cosechar una amplia gama de variedades de té. Recoge con precisión los cogollos tiernos, un cogollo con una hoja y un cogollo con dos hojas para el té verde, minimizando el daño a las hojas. Para el té oolong, admite la recolección de hojas tiernas para cumplir con los requisitos de materia prima del té oolong en forma esférica y en tiras. Compatible con hojas multiinternas para té negro, satisface las necesidades de recolección de materias primas de té fermentadas. Recoge con precisión brotes y hojas tiernas para el té blanco a fin de preservar el sabor fresco de las materias primas, y también es adecuado para cosechar diversos tés económicos como hojas de té de hierbas y hojas de té funcionales.

ESPECIFICACIÓN

modelo	DL-4CZ-1800
Dimensión	3100×2000×2360mm
Espaciado de pistas	1800 mm
Ancho de corte	1600 mm
Altura de trabajo	380 mm-690 mm
Ancho de pulverización	6000 mm
Ángulo de pendiente de seguridad	≤25°
Velocidad de marcha baja	4-5 kilómetros por hora
Velocidad de marcha alta	9-11 kilómetros por hora
Área de tareas por horas	3300m ² -4700m ²
Potencia nominal de salida	45kW

Si tiene necesidades especiales, se puede personalizar según las necesidades del cliente.

Fotos







CONTACTO

Si está interesado en este producto, póngase en contacto con nosotros para conocer el precio.



↑ ↑ Haga clic en el ícono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforetrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ También puedes dejar tus datos de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓