

DESCRIPCIÓN

La máquina de prensado de té semiautomático único DL-2306yb, integrada con una pequeña máquina de llenado granular, permite un procesamiento de té eficiente. Operando a 220 V con una potencia de salida de 4.0kW, cuenta con una capacidad de producción de 500 piezas por hora, capaz de presionar pasteles de té redondos (20.0-35.0 mm) y tés en forma de bola de dragón (20.0-27.0 mm). Combinando un relleno cuantitativo preciso con una presión inteligente, es la opción óptima para las empresas de procesamiento del té que pretende aumentar la eficiencia y reducir los costos.

VENTAJA

- **Producción vinculada de alta eficiencia:** Coordina sin problemas con una pequeña máquina de llenado granular, lo que permite una prensa rápida después del llenado cuantitativo automático y acortando significativamente el ciclo de fabricación de té.
- **Ajuste de parámetros flexibles:** Admite prensado de doble forma para pasteles de té redondos y tés en forma de bola de dragón. Las Dimensiones se pueden establecer libremente de acuerdo con los requisitos, adaptándose a diversas especificaciones del producto.
- **Prensado preciso y estable:** El potente motor de 4.0kw garantiza una fuerza de presión uniforme, creando pasteles de té con densidad constante y mejora de la calidad del producto.
- **Operación fácil y fácil de usar:** El diseño de una sola estación con operación de un botón reduce el umbral técnico para los trabajadores. Los dispositivos de protección de seguridad aseguran la producción sin preocupaciones.

SOLICITUD

Esta máquina de prensado semiautomática es ampliamente aplicable a la producción de varios tés comprimidos, que incluyen té pu-erh, té blanco y té oscuro. Ya sea para pasteles de té redondos tradicionales o tés en forma de bola de dragón de moda, permite una producción estandarizada y a gran escala, satisfacer las marcas duales demandas de consistencia y producción de calidad del producto, y ayudar a las empresas a destacarse en el mercado competitivo.



ESPECIFICACIÓN


Modelo	DL-2306YB
Dimension	600*750*1500 mm
Fuerza	4 kW
Voltaje	AC220V 50Hz
Capacidad de producción	500 piezas/hora
Peso neto	180 kg
	20.0—35.0 mm
	20.0--27.0 mm

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades del cliente.

Fotos







CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos por el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑ ↑



↓ ↓ también puede dejar sus datos de contacto en la parte inferior. Por lo general, nos contactamos en unos 10 minutos ↓ ↓