

DESCRIPCIÓN

La máquina de moldeo de té se utiliza principalmente para prensar y moldear varias hojas de té granulares (en forma de perla), como el té oolong (Tieguanyin), el té de hojas de loto, el té de hojas de morera y otros té de hierbas.

Las hojas de té son fáciles de almacenar y la fragancia interna no se pierde fácilmente.

VENTAJA

1. Diseño integrado, apariencia grande y cerrada, con rueda inferior móvil, en general hermoso y práctico
2. La placa de acero estructural principal de toda la máquina adopta una placa de acero de alta resistencia Q345B.
3. La parte de contacto con el material está hecha de una placa de acero inoxidable 304 de 2 mm para garantizar el estándar sanitario.
4. El diseño único del tamaño de la cavidad interna hace que la velocidad de formación del material sea más rápida y mejora la eficiencia del trabajo
5. La placa de la cubierta tiene un perno para garantizar que la estructura de soporte del cilindro de concha no se someta a tensión cuando la cubierta está sometida a tensión, y se evita la estructura principal de ser dañado.
6. El control de presión del canal de flujo doble hace que el ajuste de la presión sea fácil y conveniente.
7. El sistema de control completamente automático y el dispositivo sensor de presión facilitan la operación.
8. Se adopta la protección de secuencia de fase y la protección del motor está en su lugar cuando falta la fase.

ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones de la [máquina de moldeo de té granular](#) :

Modelo	6CCXJ-6080
Dimensiones	1760 × 1870 × 1600 milímetro
Tamaño de la cavidad interior	800 × 600 × 250 milímetro
Tamaño mínimo de material moldeado	300 × 100 × 250 milímetro
Método de presurización	Hidráulico
Presión máxima	16 MPa
Poder de conducción	5,5 kW
Velocidad del motor	1400 r / min
Voltaje nominal	380 V

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

FOTOS



得力助手
DL-6CCXJ-6080

Granular Tea Press Machine DL-6CCXJ-6080

Voltage: 380V 50HZ
Max Pressure: 16 Mpa
Press Type: Hydraulic
For Granulated Tea Press



Capacity 100 kg per batch
Automatic computer control
10 Times Faster than manual **L:185cm W:165cm H:120cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

CONTACTO

Si está interesado en este producto, comuníquese con nosotros para conocer el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓