

## DESCRIPCIÓN

La [máquina clasificadora de aventado de té](#) utiliza un motor de gran volumen de aire para cribar diferentes tamaños de hojas de té (diferentes en tamaño y peso del té) por el soplo del viento.

Se pueden ajustar diferentes velocidades del viento para diferentes hojas de té para lograr el mejor efecto de cribado.

Puede filtrar el té en polvo, el té fragmentado, los té en tiras de diferentes longitudes, los té granulados de diferentes tamaños, etc. Es adecuado para la mayor parte de la producción de té y es un dispositivo de cribado indispensable para las fábricas de té.

Además de tamizar té, también se pueden tamizar otros materiales, como para la eliminación de impurezas de hierbas, pelado de maní, semillas y rizomas, etc., que es un dispositivo ideal para tamizar materiales pequeños y medianos.

## VENTAJA

1. Adopta un ventilador de gran volumen de aire y puede equiparse con un motor de velocidad ajustable. 5. Puede usarse para clasificar diferentes materiales;
2. Protección y saneamiento del medio ambiente de la tolva de acero inoxidable;
3. La entrada y salida del polipasto están equipadas con caída de vibración y el material de obturación está más disperso y es más uniforme.

## ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones de la [máquina clasificadora de aventado de té](#) :

Modelo	DL-6CFX-40
Dimensiones (L * W * H)	4080 × 760 × 2130 milímetro
voltaje / frecuencia	380/50 V / Hz
Método de alimentación	Hoister
Calificación	4 niveles
Modo de control de velocidad del ventilador	Regulación de velocidad YCT
Potencia del ventilador	1,5 kW
Velocidad del motor	1400 r / min
Voltaje nominal	380 V
Poder de elevación	1,1 kilovatios
Altura de elevación	1560 milímetros
Conocer el ancho de banda	225 milímetros
Salida por hora	500 kilogramos / h

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

## FOTOS

**Assistant**  
...Dell Tea Machine

1  
F 力. 10520033767

## Tea Winnower Sorter DL-6CFX-40

Voltage : 380V 50HZ  
Motor Power : 3 kw  
Grade No. : 4 Level  
Outlet No. : 4-5 pcs



Capacity 350 kg / h  
YCT Speed Control

**L:408cm W:76cm H:213cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







## CONTACTO

**Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.**



**↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓**