

DESCRIPCIÓN

DL-6CSBG-20 La máquina enrolladora de [envoltura de lona de té Oolong tipo granular](#) es adecuada para el proceso de preparación de té antes de dar forma y amasar en bolsa el té oolong y sustituye a la operación de amasado manual pesado tipo bolsa. Tiene la función de apretar la bolsa eléctrica y amasar el tipo de bolsa, aumenta en gran medida la eficiencia varias veces, procesa las hojas de té en forma de pera o semiesfera para hacer que la apariencia sea mucho más atractiva, mejora en gran medida la calidad del té y es una de las herramientas importantes para el procesamiento del té oolong.

VENTAJA

1. El eje trasero del automóvil se utiliza como salida del engranaje de esquina, grueso y duradero;
2. Levante la palanca para hacer que el tamaño del paquete sea más grande y más eficiente;
3. Con motor de alta potencia, el embalaje es más ajustado;
4. Diseño de circuito dual, más seguro.

SOLICITUD

[La máquina enrolladora de envoltura de lienzos de té](#) es adecuada para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

| Tipo de té | Tiempo de trabajo |
|--------------|-------------------|
| Té negro | 1-3 minutos |
| Té verde | 1-3 minutos |
| Té de oolong | 1-3 minutos |

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones de la máquina enrolladora de envoltura de lienzos de té :

| | | |
|--|-----------------------------|--------------|
| Modelo | DL-6CSBG-20 | |
| Dimensiones | 1060 × 630 × 1010 milímetro | |
| Voltaje de entrada | 380/50 V / Hz | |
| Altura del palo frotado | 220 mm | |
| Motor de accionamiento de tornillo de avance | Poder | 0,75 kW |
| | Velocidad de rotación | 1400 r / min |
| | Voltaje nominal | 380 V |

| | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Motor de accionamiento de palo frotado | Poder | 1,1 kilovatios |
| | Velocidad de rotación | 1400 r / min |
| | Voltaje nominal | 380 V |
| Salida por hora | | 100 kilogramos / h |

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

FOTOS



Handwritten signature in Chinese characters: 冯力. 冯力. 冯力.

Cloth Bag Balling Machine DL-6CSBG-20

Voltage : 380V 50HZ
Power : 0.75 kw
Rolling Rod : 220 mm
For Granular Tpe Tea



30kg Tea Per Bag
For Making Granular Tea
Forward & Reverse Function **L:106cm W:63cm H:101cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el

precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑

Assistant
—Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

The advertisement features a background image of a lush green tea plantation on a hillside under a misty sky. The text is overlaid in orange and teal colors.

Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓