

DESCRIPCIÓN

[Máquina desplumadora de té operada por dos personas que](#) utiliza nuestro propio motor de gasolina G4K de 2 tiempos, 41.5CC, 2.2KW, la potencia de salida es mayor que 4 tiempos, tenga en cuenta que la relación de aceite de motor a gasolina es de 25: 1. El rendimiento es más estable y no se extinguirá a altas temperaturas. La recolección de té es más eficiente y la eficiencia es 40 veces mayor que la del trabajo manual.

El estante de [Two Men Tea Plucker](#) utiliza la aleación de aluminio de alta resistencia, logra las ventajas de alta resistencia y peso ligero. Tiene la ventaja de ser liviano y duradero, operación conveniente, bajo consumo de aceite, bajo nivel de ruido, poca vibración, baja tasa de pérdida. Esta [máquina desplumadora de té de dos tiempos](#) adopta el cabezal de trabajo patentado, gran volumen de aire, estructura firme y alta eficiencia de recolección. El conducto de aire y el ventilador adoptan material importado, más grueso y firme, con una vida útil más larga.

VENTAJA

1. El acero para herramientas al carbono SK5 ha sido templado con alta dureza y fuerte resistencia al desgaste. Puede cortar ramas de 1 cm de grosor directamente.
2. Desde hace ocho años, no estábamos satisfechos con el uso de accesorios de caja de cambios de la misma mala calidad que otros pares. Gastamos cientos de miles de dólares para construir nuestros propios componentes de caja de cambios, lo que aumentó la vida útil de la máquina en un 100%.
3. [Máquina desplumadora de té operada por dos personas](#) después de 20 años de optimización y mejora continua, ahora todas las piezas son producidas por nosotros mismos, nos aseguramos de que cada pieza sea de la mejor calidad y la vida útil aumenta en un 100% en comparación con sus pares.

DETALLES




Nuestro motor de gasolina de desarrollo propio tiene poco ruido, suficiente potencia y más ahorro de combustible.



Diseño de cierre tipo engranaje, alta resistencia, no suelto, proceso de recolección de té más relajado



Diseño integrado del interruptor de embrague y acelerador, hecho de aleación de alta resistencia, la vida útil aumenta en un 100%



La paleta del ventilador y la cubierta del ventilador de diseño independiente, el ventilador de plástico y el ventilador de aluminio están disponibles para una mayor resistencia y un volumen de aire más suficiente

ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones de la [máquina desplumadora de té operada por dos hombres](#) :

Modelo	DL-4CH-1210
Modelo de motor	G4K
Ancho de corte	1210/1140/1000 milímetro
Potencia del motor	2.2kw / 2.9HP
Carrera del motor	2 golpes
Desplazamiento	41.5CC
Tipo de enfriamiento	Aire acondicionado
Tipo de hoja	Tipo curvo
Tamaño de embalaje	El 142 x 52 x 45cm
Peso	29kg









CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓