

## DESCRIPCIÓN

La [máquina empacadora de bolsitas de té manual](#) es adecuada para té oolong, té negro, té verde, etc., y también es adecuada para lotes pequeños de partículas grandes. Adopta un panel de control inteligente integrado y gestiona todas las operaciones de manera unificada. El sistema de descarga rotatorio se puede usar para empaquetar una variedad de materiales, y el pesaje es más preciso, y el interruptor de pie se usa para descargar, lo cual es conveniente y rápido.

## VENTAJA

1. Sensor de pesaje electrónico con alta precisión, pesaje exacto;
2. Sistema de control inteligente, operación conveniente;
3. Utiliza el modo de alimentación de ranura recta, velocidad rápida, alta eficiencia;
4. Carcasa de acero inoxidable, hermosa, generosa.

## ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones de la [máquina de llenado de bolsas de té manual](#) :

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Modelo                           | DL-6CFZ-20         |
| Tensión de funcionamiento        | 220 V              |
| Dimensiones                      | Los 42 * 32 * 55cm |
| Tamaño de la bandeja de material | 300 mm             |
| Rango de pesaje                  | 1-20 g             |
| Error de pesaje                  | ± 0,2 g            |
| Trabaja eficientemente           | 15-20 bolsas / min |

Especificación de todas [las máquinas de llenado de bolsas manuales](#) .

| Modelo       | Voltaje     | Rango de peso |
|--------------|-------------|---------------|
| DL-6CFZ-20   | 110V / 220V | 1-20 g        |
| DL-6CFZ-50   | 110V / 220V | 1-50 g        |
| DL-6CFZ-100  | 110V / 220V | 1-100 g       |
| DL-6CFZ-200  | 110V / 220V | 1-200 g       |
| DL-6CFZ-500  | 110V / 220V | 10-500 g      |
| DL-6CFZ-999  | 110V / 220V | 10-999 g      |
| DL-6CFZ-2000 | 110V / 220V | 100-2000 g    |

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

## DETALLES



|   |                          |   |                   |
|---|--------------------------|---|-------------------|
| ① | Tolva                    | ⑤ | Viewport          |
| ② | Hebilla de cubierta      | ⑥ | Panel de control  |
| ③ | Asa de transporte        | ⑦ | Toma de corriente |
| ④ | Conector de alimentación |   |                   |



Esta [máquina llenadora de bolsitas manual](#) puede empacar una variedad de materiales para satisfacer sus necesidades de diferentes empaques.

FOTOS



得力. 的德如

## Tea Filling Machine DL-6CFZ-20

Voltage : 220V  
Power : 25W  
Error :  $\pm 0.2g$   
Weight Range : 1-20g



10-25 Bags / Minute  
All Stainless Steel Type

**L:42cm W:32cm H:55cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



多功能微電腦分裝機  
Multi-functional microcomputer packer

預設重量  
(克)  
the preset weight (g)

8.8.8

重量  
(克)  
weight (g)

8.8.8

數量  
(包)  
Number (Package)

8.8.8



減

minus



歸零

Return to zero



加

plus



快

fast



中

middle



慢

slow



開始

Start



empty

discharge

清空

放料



停止

stop



## CONTACTO

**Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.**



**↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente**





Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓**