

DESCRIPCIÓN

La [máquina batidora de té de aire caliente](#) es uno de los equipos importantes para producir té oolong de alta gama. El tambor está perforado con chapa galvanizada, que es hermosa y elegante. También puede elegir todas las láminas de acero inoxidable, que son más higiénicas y respetuosas con el medio ambiente.

Con el panel de control inteligente altamente integrado, se puede ajustar la velocidad de tueste, la temperatura, el tiempo de procesamiento, etc. Puede elegir calefacción eléctrica o de leña o carbón.

Mediante la rotación de la máquina y el calentamiento, la humedad del té se puede distribuir uniformemente y, al mismo tiempo, la fermentación se puede hacer lentamente para que el té terminado tenga un sabor más fragante.

Con el horno de calentamiento, se pueden usar diferentes maderas o carbón vegetal para hacer el té con diferentes sabores de madera. ¡Y el sabor del té terminado es único! Es diferente del té tradicional ordinario.

VENTAJA

1. Usando chapa perforada galvanizada, la apariencia es plana y hermosa;
2. Usando control automático de temperatura, sincronización del ventilador principal, sincronización de la unidad;
3. Todos usan calefacción eléctrica y cuentan con un lavabo de hierro fundido para estufa, que es resistente y duradero.

SOLICITUD

La [máquina de marchitar hojas de té con calentamiento de madera y carbón](#) es adecuada para procesar té oolong, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Té de oolong	Total 5-6 horas

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN


Lista de especificaciones de la [máquina de marchitar hojas de té de calentamiento de madera y carbón](#) :

Modelo	DL-6CZQ-110T
Dimensiones	3760 × 1120 × 1450 milímetro
Voltaje	380V 50HZ
Potencia calorífica total	12 kilovatios

Motor de accionamiento de tambor rápido y lento 2 juegos	Poder	2,2 kW
	Velocidad	1400 r / min
	Voltaje	380 V
Potencia del ventilador	Poder	1,5 kW
	Velocidad	1400 r / min
	Voltaje	380 V
Velocidad de trabajo del rodillo		15-30 r / min
Diámetro interior del rodillo		1100 milímetros
Longitud del rodillo		3000 mm
Producción		350 Kg / hora

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.


DETALLES



Esta máquina se puede calentar con electricidad o carbón vegetal. Si se usa carbón vegetal para calentar, el té puede absorber el sabor del carbón vegetal. Si se selecciona carbón vegetal con fragancia, el sabor del té será único.



El bastidor de soporte interno aumenta la resistencia estructural de la máquina y reduce la vibración durante el uso.



El tamaño de malla óptimo obtenido por muchos experimentos, el té roto y los polvos de té se filtraron durante el proceso de agitación del té oolong.

FOTOS

Assistant
...Deli Tea Machine

力. 1152203767

Hot Air Oolong Tea Drum DL-6CZQ-110



**Electric/Wood Heating
With Hot Air Blow System
For Oolong Tea Shaking**

Drum Size : D110 X L300

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



電話 1340521146







泉州得力农林机械有限公司

茶叶综合做青机

主机定时



风机定时



温控指示



电源指示



加热指示



自动



电源

快



慢

正



快

反

正



慢

反

自动



风扇

手动

开



温控

关

二组



加热

三组

地址：安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区（冬青场）
企业网址：Http://www.delijx.com

电话：0595-23142888
传真：0595-23142999



CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓