



## SOLICITUD

[Chain Plate Tea Drying Machine](#) es adecuado para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Té negro	10-30 minutos
Té verde	10-30 minutos
Te blanco	10-30 minutos
Té de oolong	10-30 minutos
Té de hierbas	10-30 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia, y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

## ESPECIFICACIÓN

[Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying Machine](#) lista de especificaciones:

Model	DL-6CHL-CM30	
Tamaño	9050×2120×2230mm	
Voltaje	220V / 380V	
Área de secado	30 m <sup>2</sup>	
Placa de secado más tarde	8	
Tiempo de secado	8-90 minutos	
Elemento de calefacción	estufa de aire caliente	
Combustible	Combustibles de madera/carbón/pellet	
modelo de horno	FP-120	
Conducir motor	Energía	2,2 kilovatios
	Velocidad	1400 rpm
	Voltaje	220 V
motor de alimentación	Energía	0,55 kilovatios
	Velocidad	1400 rpm
	Voltaje	220 V
Contenido de humedad del té húmedo	≈ 50%	
Contenido de humedad del té seco	≤5%	
Pérdida de peso por m <sup>2</sup> por hora	3 kg	
Capacidad para té húmedo	190 kg/horaoraoraora	
Capacidad para té seco	100 kg/horaoraoraora	

Consumo de carbón de madera para cada máquina:

Área de secado	10-20 m <sup>2</sup>	24-32 m <sup>2</sup>	40-60 m <sup>2</sup>
Capacidad	40-105 kg/horaora	140-210 kg/horaora	290-570 kg/horaora
Modelo de estufa	FP-100	FP-120	FP-150

Consumo de madera	120-140 kg/hora	170-190 kg/h	210-240 kg/hora
Consumo de Carbón	60-70 kg/hora	80-90 kg/h	110-120 kg/hora
1 kg de madera = 3000 kilocalorías 1 kg de carbón = 6500 kilocalorías			

Especificación de todos [Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying Machine](#).

Model	Área de secado	Capacidad (té húmedo)	Producción (Té seco)
6CHL-CM10	10 m <sup>2</sup>	42 kg/hora	22 kg/hora
6CHL-CMdieciséis	16 m <sup>2</sup>	90 kg/h	50 kg/hora
6CHL-CM20	20 m <sup>2</sup>	105 kg/h	55kg/h
6CHL-CM24	24 m <sup>2</sup>	140 kg/h	75kg/h
6CHL-CM30	30 m <sup>2</sup>	190 kg/h	100 kg/h
6CHL-CM32	32 m <sup>2</sup>	210 kg/h	110 kg/hora
6CHL-CM40	40 m <sup>2</sup>	295kg/h	155 kg/hora
6CHL-CM50	50 m <sup>2</sup>	420 kg/hora	220 kg/h
6CHL-CM60	60 m <sup>2</sup>	570 kg/h	300 kg/hora

La fuente de datos anterior: nuestro té local de hojas sueltas, contenido de humedad del té húmedo: ≈ 50%, contenido de humedad del té seco: ≤5%.

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

## FOTOS















**Assistant**  
Tea Machines



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)





## CONTACT

Si está interesado en este producto, póngase en contacto con nosotros para obtener el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

↓ ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos ponemos en contacto contigo en unos 10 minutos ↓ ↓