

## DESCRIPCIÓN

La [máquina enzimática de la máquina](#) continua de [té de](#) leña / carbón se utiliza principalmente para la producción por lotes de té verde, té oolong, té de hierbas, té de Ivan, etc.

Tiene las ventajas de temperatura controlable, alta eficiencia de producción y bajo costo laboral.

Esta fijación verde utiliza leña y carbón para calefacción, combustible fácil de obtener y bajo costo de combustible. Es un dispositivo ideal para preparar té en un jardín de té en una zona montañosa.

La pared interior de la máquina está hecha de una placa de acero de 3,5 mm de espesor con un dispositivo de circulación de aire caliente. La temperatura interna de la máquina es pequeña, la pérdida de calor es pequeña, el té es más uniforme, el color es hermoso y el sabor es suficiente. Es el equipo ideal para la producción masiva de té de alta calidad.

## VENTAJA

1. Excelente aislamiento térmico, conservación del calor y ahorro de energía;
2. Utilice un sistema de descarga de vapor de agua controlado para ahorrar energía.
3. El cañón interior utiliza un nuevo tipo de material aislante ignífugo ecológico, con un grosor de hasta 20 mm, reduce en gran medida la pérdida de calor y ahorra energía en un 30%.
4. El cilindro interior adopta una placa de acero de 3,5 mm de espesor para evitar la deformación del cuerpo del cilindro a alta temperatura, el trabajo puede almacenar energía, la pérdida de calor es menor, el cambio de temperatura es menor y la energía ahorra más energía;
5. Cuando se fija el té, la velocidad de la máquina se puede ajustar, de acuerdo con el té de las diferentes áreas de producción, se puede ajustar la velocidad diferente.

## SOLICITUD

[Tea Machine Enzymatic Machine](#) es adecuada para procesar [té](#) negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Té verde	4-6 minutos
Té de oolong	4-6 minutos
Té de hierbas	4-6 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

## ESPECIFICACIÓN



力. 的 的 的

## Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-CM80

**Voltage : 380V 50HZ**  
**Heating Type : Wood**  
**Barrel Diameter : 80 cm**  
**Barrel Length : 400 cm**  
**For Green/Oolong Tea**

**Wood/Diesel Heating**  
**Capacity 200 kg / h**  
**5 mm Steel Board**



**L:520cm W:120cm H:261cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Lista de especificaciones de la [máquina enzimática de la máquina de té](#) :

Modelo	DL-6CSTL-CM80	
Dimensión	1200 × 5200 × 2610 milímetro	
Voltaje	380/50 V / Hz	
Diámetro interior del tambor	800 mm	
Longitud interior del tambor	4000 mm	
Conducir motor	Energía	2,2 kilovatios
	Velocidad	1400 rpm
	Voltaje	380 V
Motor de escape de aire	Energía	370 W
	Velocidad	1400
	Voltaje	380 V

Velocidad del tambor	5-37 min
Tipo de calentamiento	Leña y carbón
Eficiencia	200 kg / h

Especificación de todas las [máquinas enzimáticas de la máquina de té](#) .

Modelo	6CSTL-CM60	6CSTL-CM80	6CSTL-CM100
Diámetro del tambor	60 cm	80 cm	100 cm
Longitud del tambor	300 cm	400 cm	480 cm
Capacidad	100 kg / h	200 kg / h	400 kg / h

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

## FOTOS





[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)

## CONTACTO

**Si está interesado en este producto, comuníquese con nosotros para conocer el precio.**



**↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓**